








番号	名称	規格	材質
1	積載鉄板	t9	SS400
2	主桁	H340×250×9×14	SS400
3	ブラケット	H200×100×5.5×8	SS400
4	横桁	H200×100×5.5×8	SS400

発注名称：桑名・員弁広域運合 殿  
 工事名称：し尿・汚泥再生処理施設建設工事  
 機器番号：  
 機器名称：搬入計量機  
 納入数：2台

DATE	CORRECT NO.
△ 02.920 振れ止め追加	1式
△ 02.1221 ケミカルアンカー修正	1式
△ 03.2.10 部材記入	1式




配図
異出
設置
控
踏
工
術
課

トラックスケール

参考図 (既設)

静荷重 約4800kg

A B C D E F G





No	名称	型式 (メーカー)	仕様
1	パソコン本体	PC-MAシリーズ (NEC)	3.5インチフロッピードライブ・固定ディスク内蔵
2	キーボード		JIS標準配列準拠
3	ディスプレイ	PR-L2350 (NEC)	17インチ液晶カラー・ドットピッチ0.28mm
4	集計プリンタ	MPT-310S (ナタ電子)	半導体レーザービーム、乾式電子写真方式
5	伝票発行プリンタ	RCV-004 (ロイヤルコントロールス)	シリアルインパクトマトリックス方式
6	RS変換器	FW-V10-1.0K (三菱電機)	操作ポストとの通用
7	無停電電源装置	DP92B-1K2 (鎌長製衡)	出力容量: 1KVA, W170xD443xH270
8	端子台ボックス		外部取合用, T10-12P (善日製内蔵)
9			
10			

注1) モデルチェンジの際は相当品と致します。

SCALE 1/10		制御装置 データ処理装置外觀図		参考図 (既設)	
DATE		APPROV		11 17	

DATE	CORRECTION	CORRECT NO.	DRAWN
△			
△			

■表示灯、灯 説明  
 カード挿入OK...計量可能な状態です。  
 計量中...計量中の状態です。(同時にプザーも鳴ります)  
 アラーム...エラー状態です。  
 リセット...エラーを解除したり、計量を最初からやり直す高に使用します。  
 (ただし、計量が完了してしまった場合は取り消し出来ません。)



操作部詳細

塗装色: マンセル5Y7/1, 半ツヤ  
 材質: SUS304; t2.0  
 ボックス本体: SUS304  
 パネル: SUS304  
 型式: 自立型, 防雨構造

操作ポスト  
 参考図 (既設)